

Technology / Innovation / Sustain / Development
科技 | 创新 | 持续 | 发展



YOUSHENG
TRAFFIC

优胜交通设施

科技 | 创新 | 持续 | 发展

Technology / Innovation / Sustain / Development



 三门县优胜交通设施有限公司
Sanmen Yousheng Traffic Facilities Co., Ltd.

地址：浙江省台州市三门县珠岙镇开元大街109号

Add: No.109, Kaiyuan Street, Zhu'ao Town, Sanmen County, Taizhou Zhejiang China

销售热线 Sales Hotline: 86-13626617778

三门县优胜交通设施有限公司
Sanmen Yousheng Traffic Facilities Co., Ltd.

Company Profile 公司简介

浙江省三门县优胜交通设施厂是一九九八年成立的股份制企业，主要各种交通安全产品的研制与开发。我厂占地面积万余平方米，现有技术人员18人、员工130人。工厂各类机器设备齐全，拥有各种开炼机、密炼机、硫化成型机、注塑机、吹塑机。工厂现已形成独立研制各类交通设施产品的专业性工厂。主要生产PVC路锥、橡胶减速带、橡胶路锥、橡胶定位器、橡胶护角、塑料路锥。采用优质胶料和独特的技术配方，从而使产品达到高耐磨、耐寒、耐高温、耐压、寿命长、安全系数高等特性，已通过ISO9001质量管理体系认证，并达到了国家交通安全部门的检测标准。

一直以来，本公司始终坚持以诚信为本。企业的发展生存之根本，不断的开创新，以推行完善国内交通设施行业的标准化，合理化，人性化为己任，不断努力进取，将更加努力并一如既往为广大新老客户朋友提供优质的产品和服务，与您共创辉煌，我们的服务宗旨是：以优质求生存，以多品种求发展，以薄利多销，以信誉求用户，欢迎广大客户前来咨询和洽谈。做最出色的交通设施供应商！

基于“专业、诚信、创新”的经营理念，我们一直努力地提高自身品牌的竞争力，为客户提供优质的产品，并在平等互利的基础上建立长期和稳定的合作关系，期待与广大新老客户共谋发展。



做一流的交通设施供应商

To be a first-class transportation infrastructure supplier



Sanmen Yousheng Traffic Facilities Factory in Zhejiang Province is a joint-stock enterprise established in 1998, mainly engaged in the research and development of various traffic safety products. Our factory covers an area of more than 10,000 square meters. Currently, there are 18 technical personnel and 130 employees. The factory is fully equipped with various machines and equipment, including open mixers, internal mixers, vulcanizing molding machines, injection molding machines, and blow molding machines. Now, the factory has become a professional factory capable of independently researching and developing various traffic facilities products.

We mainly produce PVC road cones, rubber speed bumps, rubber road cones, rubber parking blocks, rubber corner guards, and plastic road cones. By using high-quality rubber materials and unique technical formulas, our products have the characteristics of high abrasion resistance, cold resistance, high-temperature resistance, pressure resistance, long service life, and high safety factor. Our products have passed the ISO9001 quality management system certification and meet the testing standards of the national traffic safety department.

All along, our company has always adhered to the principle of integrity, which is the foundation of the enterprise's development and survival. We keep innovating and take it as our responsibility to promote the standardization, rationalization, and humanization of the domestic traffic facilities industry. We will continue to work hard and, as always, provide high-quality products and services to our new and old customers. Let's create brilliance together. Our service tenet is: Survive by quality, develop by variety, achieve more sales by small profits, and win users by reputation. We welcome customers to consult and negotiate with us. We strive to be the most outstanding traffic facilities supplier!

Based on the business philosophy of "professionalism, integrity, and innovation", we have been constantly striving to enhance the competitiveness of our own brand, provide high-quality products for our customers, and establish long-term and stable cooperative relationships on the basis of equality and mutual benefit. We look forward to seeking common development with our new and old customers.

产品目录 CONTENTS

- 05 PVC路锥 PVC traffic cone
- 08 减速带 Speed bump
- 11 线槽减速带 Cable Duct Speed Bump
- 12 伸缩路锥 Expansion cone
- 13 伸缩围栏 Warning Sign Board
- 13 警示柱 Warning Post
- 15 橡胶线槽 Rubber Cable Tray
- 16 橡塑线槽 Rubber Plastic Cable Tray
- 17 橡塑定位器 Rubber Plastic Positioner
- 20 橡胶定位器 Rubber Positioner
- 21 橡胶止退器 Rubber Stopper
- 22 塑料止退器 PE Stopper
- 23 橡胶防撞条 Rubber Bumper Strip
- 24 连接杆 Connecting Rod
- 25 A字牌 A Sign
- 25 广角镜 Wide-angle Lens
- 26 塑料链条 Plastic Chain
- 27 橡胶护角 Rubber Corner Guard

PVC 路锥

PVC Traffic Cone



Model(型号):YS-L001

高度 Height	300mm
规格 Specs	300 × 210 × 210mm
重量 Weight	0.85kg



Model(型号):YS-L002

高度 Height	300mm
规格 Specs	300 × 210 × 210mm
重量 Weight	0.5kg



Model(型号):YS-L003

高度 Height	420mm
规格 Specs	420 × 270 × 270mm
重量 Weight	0.85kg



Model(型号):YS-L004

高度 Height	450mm
规格 Specs	450 × 270 × 270mm
重量 Weight	0.9kg



Model(型号):YS-L005

高度 Height	450mm
规格 Specs	450 × 270 × 270mm
重量 Weight	1.55kg



Model(型号):YS-L006

高度 Height	620mm
规格 Specs	620 × 300 × 300mm
重量 Weight	1.15kg



Model(型号):YS-L007

高度 Height	660mm
规格 Specs	660 × 300 × 300mm
重量 Weight	1.3kg



Model(型号):YS-L008

高度 Height	660mm
规格 Specs	660 × 330 × 330mm
重量 Weight	1.55kg



Model(型号):YS-L009

高度 Height	680mm
规格 Specs	700 × 330 × 330mm
重量 Weight	1.55kg



Model(型号):YS-L010

高度 Height	680mm
规格 Specs	680 × 330 × 330mm
重量 Weight	1.55kg



Model(型号):YS-L011

高度 Height	700mm
规格 Specs	700 × 340 × 340mm
重量 Weight	1.8kg



Model(型号):YS-L012

高度 Height	700mm
规格 Specs	700 × 360 × 360mm
重量 Weight	2.3kg



Model(型号):YS-L013

高度 Height	680mm
规格 Specs	680 × 330 × 330mm
重量 Weight	1.7kg



Model(型号):YS-L014

高度 Height	700mm
规格 Specs	700 × 360 × 360mm
重量 Weight	2.3kg



Model(型号):YS-L015

高度 Height	700mm
规格 Specs	700 × 360 × 360mm
重量 Weight	3.2kg



Model(型号):YS-L016

高度 Height	720mm
规格 Specs	720 × 330 × 330mm
重量 Weight	1.7kg



Model(型号):YS-L017

高度 Height	900mm
规格 Specs	900 × 370 × 370mm
重量 Weight	3.2kg



Model(型号):YS-L018

高度 Height	900mm
规格 Specs	900 × 370 × 370mm
重量 Weight	3.4kg



Model(型号):YS-L019

高度 Height	900mm
规格 Specs	900 × 370 × 370mm
重量 Weight	4.5kg



Model(型号):YS-L020

高度 Height	900mm
规格 Specs	900 × 370 × 370mm
重量 Weight	3kg



Model(型号):YS-L021

高度 Height	900mm
規格 Specs	900 × 370 × 370mm
重量 Weight	4.3kg



Model(型号):YS-L022

高度 Height	710mm
规格 Specs	710 × 300 × 300mm
重量 Weight	2.5kg



減速帶



Model(型号):YS-J001

规格 Specs	1000 × 300 × 40mm
	1000 × 300 × 50mm



Model(型号):YS-J002

规格 Specs	1000 × 350 × 40mm
	1000 × 300 × 40mm



Model(型号):YS-J003

规格 Specs	500 × 350 × 40mm
----------	------------------



Model(型号):YS-J004

规格 Specs	1000 × 350 × 50mm
----------	-------------------



Model(型号):YS-J005

规格 Specs	250 × 350 × 50mm
----------	------------------



Model(型号):YS-J006

规格 Specs	1000 × 350 × 50mm
----------	-------------------




Model(型号):YS-J007

规格 Specs	500 × 600 × 30mm
	500 × 600 × 50mm



Model(型号):YS-J008

规格 Specs	1000 × 350 × 50mm
----------	-------------------



Model(型号):YS-J009

规格 Specs	500 × 300 × 40mm
----------	------------------



Model(型号):**YS-J010**

规格 Specs 500 × 380 × 50mm



Model(型号):**YS-J011**

规格 Specs 1000 × 100 × 20mm



Model(型号):**YS-J012**

规格 Specs 1000 × 350 × 50mm




Model(型号):**YS-J019**

规格 Specs 500 × 500 × 50mm



Model(型号):**YS-J020**

规格 Specs 500 × 900 × 50mm



Model(型号):**YS-J013**

规格 Specs 500 × 500 × 60mm



Model(型号):**YS-J014**

规格 Specs 1830 × 300 × 50mm




Model(型号):**YS-J015**

规格 Specs 1000 × 320 × 50mm



Model(型号):**YS-J021**

规格 Specs 1000 × 350 × 70mm



Model(型号):**YS-J016**

规格 Specs 500 × 600 × 30mm
500 × 600 × 50mm




Model(型号):**YS-J017**

规格 Specs 1000 × 380 × 50mm



Model(型号):**YS-J018**

规格 Specs 500 × 350 × 40mm
500 × 350 × 50mm



线槽减速带 ▶ Cable Duct Speed Bump



Model(型号):YS-J022

规格 Specs	1000 × 300 × 50mm
内槽 Cable	33 × 33mm



Model(型号):YS-J023

规格 Specs	1000 × 350 × 70mm
内槽 Cable	50 × 50mm



Model(型号):YS-J024

规格 Specs	1000 × 150 × 30mm
内槽 Cable	25 × 25mm



Model(型号):YS-J025

规格 Specs	1000 × 150 × 30mm
内槽 Cable	25 × 25mm



Model(型号):YS-J026

规格 Specs	1000 × 300 × 60mm
内槽 Cable	35 × 35mm



Model(型号):YS-J027

规格 Specs	1000 × 150 × 30mm
内槽 Cable	25 × 25mm



伸缩路锥 ▶ Expansion Cone



Model(型号):YS-M001

高度 Height	700mm
规格 Specs	700 × 300 × 300mm
重量 Weight	630g



Model(型号):YS-M002

高度 Height	700mm
规格 Specs	700 × 300 × 300mm
重量 Weight	630g



Model(型号):YS-M003

高度 Height	450mm
规格 Specs	450 × 245 × 245mm
重量 Weight	330g



Model(型号):YS-M004

高度 Height	450mm
规格 Specs	450 × 245 × 245mm
重量 Weight	330g



四方告示牌 ▶ Four-Sided Signboard



Model(型号):YS-G001

高度 Height	700mm
重量 Weight	1kg
规格 Specs	700 × 280 × 8.5mm



伸缩围栏
 ▶
 Warning Sign Board



Model(型号):YS-S001

高度 Height	960mm
重量 Weight	2.6kg
规格 Specs	/



Model(型号):YS-S002

高度 Height	960mm
重量 Weight	2.6kg
规格 Specs	/



Model(型号):YS-K004

高度 Height	115cm
重量 Weight	5.7kg
规格 Specs	115 × 40 × 40cm



Model(型号):YS-K005

高度 Height	115cm
重量 Weight	5.7kg
规格 Specs	115 × 40 × 40cm



Model(型号):YS-K006

高度 Height	115cm
重量 Weight	5.7kg
规格 Specs	115 × 40 × 40cm



Model(型号):YS-K007

高度 Height	85cm
重量 Weight	0.5kg
规格 Specs	80 × 28.5 × 28.5cm



Model(型号):YS-K008

高度 Height	85cm
重量 Weight	0.5kg
规格 Specs	80 × 28.5 × 28.5cm



Model(型号):YS-K009

高度 Height	100cm
重量 Weight	1.3kg
规格 Specs	100 × 35 × 35cm

警示柱
 ▶
 Warning Post



Model(型号):YS-F001

高度 Height	800mm
重量 Weight	4.5kg
规格 Specs	100 × 200 × 800mm



Model(型号):YS-F002

高度 Height	800mm
重量 Weight	0.9kg
规格 Specs	800 × 200 × 170mm



Model(型号):YS-F003

高度 Height	800mm
重量 Weight	0.9kg
规格 Specs	800 × 200 × 170mm




Model(型号):YS-K010

高度 Height	100cm
重量 Weight	1.3kg
规格 Specs	100 × 35 × 35cm




橡胶线槽

Rubber Cable Tray




Model(型号):YS-X001

名称 Name	小一线
重量 Weight	4.8kg
规格 Specs	1000×230×30mm
内槽 Cable	70×20mm




Model(型号):YS-X002

名称 Name	小二线
重量 Weight	4.8kg
规格 Specs	1000×250×50mm
内槽 Cable	33×33mm



Model(型号):YS-X003

名称 Name	小三线
重量 Weight	8.5kg
规格 Specs	1000×300×50mm
内槽 Cable	35×35mm




Model(型号):YS-X004

名称 Name	中一线
重量 Weight	7kg
规格 Specs	1000×250×70mm
内槽 Cable	50×70mm



Model(型号):YS-X005

名称 Name	中二线
重量 Weight	/
规格 Specs	1000×350×70mm
内槽 Cable	55×50mm




Model(型号):YS-X006

名称 Name	大三线
重量 Weight	11.5kg
规格 Specs	900×500×70mm
内槽 Cable	65×55mm



Model(型号):YS-X007

名称 Name	大四线
重量 Weight	11kg
规格 Specs	900×500×60mm
内槽 Cable	45×45mm



Model(型号):YS-X008

名称 Name	大五线
重量 Weight	10kg
规格 Specs	900×500×50mm
内槽 Cable	33×33mm




橡塑线槽

Rubber Plastic Cable Tray



Model(型号):YS-N001

名称 Name	小一线
重量 Weight	4kg
规格 Specs	1000×220×30mm
内槽 Cable	20×70mm



Model(型号):YS-N002

名称 Name	小二线
重量 Weight	4kg
规格 Specs	1000×250×50mm
内槽 Cable	33×33mm



Model(型号):YS-N003

名称 Name	小三线
重量 Weight	6kg
规格 Specs	1000×300×50mm
内槽 Cable	35×30mm




Model(型号):YS-N004

名称 Name	中一线
重量 Weight	4.5kg
规格 Specs	1000×260×70mm
内槽 Cable	50×70mm




Model(型号):YS-N005

名称 Name	中二线
重量 Weight	8kg
规格 Specs	1000×350×70mm
内槽 Cable	60×55mm




Model(型号):YS-N006

名称 Name	大一线
重量 Weight	17kg
规格 Specs	1000×580×120mm
内槽 Cable	120×100mm




Model(型号):YS-N007

名称 Name	大二线
重量 Weight	14kg
规格 Specs	900×580×90mm
内槽 Cable	90×70mm



Model(型号):YS-N008

名称 Name	大四线
重量 Weight	14kg
规格 Specs	900×500×60mm
内槽 Cable	45×40mm



Model(型号):YS-N009

名称 Name	大五线
重量 Weight	12kg
规格 Specs	900×500×50mm
内槽 Cable	33×33mm

塑料线槽

Plastic Cable Tray



Model(型号):YS-C001

规格 Specs	1000 × 130 × 20mm
重量 Weight	0.74kg



Model(型号):YS-C002

规格 Specs	1000 × 200 × 35mm
重量 Weight	1.5kg



Model(型号):YS-C003

规格 Specs	1000 × 250 × 40mm
重量 Weight	1.9kg



Model(型号):YS-C004

规格 Specs	1000 × 275 × 35mm
重量 Weight	2.25kg



Model(型号):YS-C005

规格 Specs	1000 × 200 × 35mm
重量 Weight	1.2kg

橡塑定位器

Rubber Plastic Positioner



Model(型号):YS-D001

规格 Specs	500 × 145 × 85mm
重量 Weight	2kg



Model(型号):YS-D002

规格 Specs	540 × 145 × 85mm
重量 Weight	2kg



Model(型号):YS-D003

规格 Specs	540 × 145 × 85mm
重量 Weight	2kg



Model(型号):YS-D004

规格 Specs	550 × 145 × 85mm
重量 Weight	2.5kg



Model(型号):YS-D005

规格 Specs	550 × 160 × 110mm
重量 Weight	2.5kg



Model(型号):YS-D006

规格 Specs	580 × 120 × 80mm
重量 Weight	2.6kg



Model(型号):YS-D007

规格 Specs	600 × 150 × 100mm
重量 Weight	3.2kg



Model(型号):YS-D008

规格 Specs	600 × 150 × 100mm
重量 Weight	13.5kg



Model(型号):YS-D009

规格 Specs	600 × 150 × 100mm
重量 Weight	4.5kg



Model(型号):YS-D010

规格 Specs	600 × 150 × 100mm
重量 Weight	4kg



Model(型号):YS-D011

规格 Specs	750 × 160 × 130mm
重量 Weight	5kg



Model(型号):YS-D012

规格 Specs	750 × 150 × 110mm
重量 Weight	5.9kg

橡胶定位器

 Rubber Positioner



Model(型号):YS-D013

规格 Specs	900 × 150 × 100mm
重量 Weight	7.6kg



Model(型号):YS-D014

规格 Specs	1650 × 155 × 110mm
重量 Weight	13.5kg



Model(型号):YS-D015

规格 Specs	1650 × 155 × 110mm
重量 Weight	13.5kg



Model(型号):YS-D016

规格 Specs	1830 × 155 × 110mm
重量 Weight	10kg



Model(型号):YS-D017

规格 Specs	2000 × 155 × 110mm
重量 Weight	22kg



Model(型号):YS-D018

规格 Specs	560 × 150 × 100mm
重量 Weight	4kg



Model(型号):YS-D019

规格 Specs	750 × 150 × 100mm
重量 Weight	5.5kg



Model(型号):YS-D020

规格 Specs	750 × 150 × 100mm
重量 Weight	6kg



Model(型号):YS-D021

规格 Specs	1650 × 150 × 100mm
重量 Weight	13.5kg



Model(型号):YS-D022

规格 Specs	1830 × 150 × 100mm
重量 Weight	12kg



Model(型号):YS-D023

规格 Specs	560 × 150 × 100mm
重量 Weight	3.5kg



Model(型号):YS-D024

规格 Specs	600 × 120 × 100mm
重量 Weight	4kg



橡胶止退器 ▶ Rubber Stopper



Model(型号):**YS-Z001**

规格 Specs	160 × 100 × 100mm
重量 Weight	1kg



Model(型号):**YS-Z002**

规格 Specs	200 × 100 × 150mm
重量 Weight	1.85kg



Model(型号):**YS-Z003**

规格 Specs	210 × 120 × 120mm
重量 Weight	2.1kg



Model(型号):**YS-Z010**

规格 Specs	260 × 115 × 180mm
重量 Weight	3.5kg



Model(型号):**YS-Z011**

规格 Specs	125 × 75 × 60mm
重量 Weight	0.3kg



Model(型号):**YS-Z012**

规格 Specs	210 × 120 × 120mm
重量 Weight	2.1kg



Model(型号):**YS-Z004**

规格 Specs	250 × 200 × 150mm
重量 Weight	3.5kg



Model(型号):**YS-Z005**

规格 Specs	250 × 250 × 190mm
重量 Weight	7kg



Model(型号):**YS-Z006**

规格 Specs	280 × 160 × 190mm
重量 Weight	3.8kg




Model(型号):**YS-Z007**

规格 Specs	285 × 195 × 155mm
重量 Weight	5.5kg



Model(型号):**YS-Z008**

规格 Specs	290 × 160 × 190mm
重量 Weight	2.8kg



Model(型号):**YS-Z009**

规格 Specs	320 × 300 × 260mm
重量 Weight	11kg

塑料止退器 ▶ PE Stopper



Model(型号):**YS-Z013**

规格 Specs	200 × 120 × 110mm
重量 Weight	0.4kg



Model(型号):**YS-Z014**

规格 Specs	300 × 160 × 180mm
重量 Weight	1.1kg



Model(型号):**YS-Z015**

规格 Specs	300 × 160 × 180mm
重量 Weight	0.85kg



Model(型号):**YS-Z016**

规格 Specs	380 × 160 × 170mm
重量 Weight	1kg



Model(型号):**YS-Z017**

规格 Specs	440 × 220 × 250mm
重量 Weight	1.9kg



Model(型号):**YS-Z018**

规格 Specs	440 × 220 × 240mm
重量 Weight	1.9kg

橡胶防撞条 ▶ Rubber Bumper Strip



Model(型号): **YS-E001**

规格 Specs	1000 × 160 × 50mm
重量 Weight	4kg



Model(型号): **YS-E002**

规格 Specs	1000 × 160 × 50mm
重量 Weight	5kg




Model(型号): **YS-E003**

规格 Specs	1000 × 135 × 45mm
重量 Weight	5.5kg



Model(型号): **YS-E004**

高度 Height	1000 × 200 × 90mm
重量 Weight	15kg



Model(型号): **YS-E005**

高度 Height	1000 × 200 × 90mm
重量 Weight	15kg



Model(型号): **YS-E006**

规格 Specs	1000 × 150 × 150mm
重量 Weight	22kg

Model(型号): **YS-E007**

规格 Specs	1000 × 150 × 25mm
重量 Weight	4kg

Model(型号): **YS-E008**

规格 Specs	1000 × 150 × 50mm
重量 Weight	5kg

Model(型号): **YS-E009**

规格 Specs	1000 × 200 × 25mm
重量 Weight	5kg



Model(型号): **YS-E010**

规格 Specs	1000 × 200 × 45mm
重量 Weight	7kg

Model(型号): **YS-E011**

规格 Specs	1000 × 250 × 25mm
重量 Weight	6kg

Model(型号): **YS-E012**

规格 Specs	1000 × 250 × 50mm
重量 Weight	8kg


连接杆 ▶ Connecting Rod



2米伸缩连接杆
2-meter telescopic connecting rod
 Specs(规格): 115–200cm
 Weight(重量): 0.3kg
 pipe(管径): 28–36mm
 Color(颜色): Yellow&Black / White&Red



2米伸缩连接杆
2-meter telescopic connecting rod
 Specs(规格): 115–200cm
 Weight(重量): 0.5kg
 pipe(管径): 32–40mm
 Color(颜色): Yellow&Black / White&Red



2米伸缩连接杆
2-meter telescopic connecting rod
 Specs(规格): 115–200cm
 Weight(重量): 0.35kg
 pipe(管径): 30–38mm
 Color(颜色): Yellow&Black / White&Red



A款伸缩路锥链接杆
A-type telescopic cone connecting rod
 Specs(规格): 长2米, 直径40mm
 Weight(重量): 0.52kg
 Color(颜色): Yellow&Black

高强反光膜
 使用时间长
 韧性较强
 弹性较强



A字牌 A Sign



Model(型号):YS-A001

高度 Height	600mm
规格 Specs	600 × 205 × 295mm
重量 Weight	480g

Model(型号):YS-A002

高度 Height	600mm
规格 Specs	600 × 210 × 300mm
重量 Weight	550g

Model(型号):YS-A003

高度 Height	610mm
规格 Specs	610 × 310 × 500mm
重量 Weight	660g

广角镜 Wide-angle Lens



Model(型号):YS-GJ001

规格 Specs	30 / 45 / 60 / 80 / 100 / 120cm
----------	---------------------------------



塑料链条 Plastic Chain



Model(型号):YS-T001

直径 Diameter	6mm
长度 Length	25米/包
规格 Specs	黄黑塑料链条



Model(型号):YS-T002

直径 Diameter	6、8mm
长度 Length	50米/卷
规格 Specs	塑料警示链 (整卷)



Model(型号):YS-T003

直径 Diameter	6mm
长度 Length	25米/包
规格 Specs	白色塑料链条



Model(型号):YS-T004

直径 Diameter	6mm
长度 Length	25米/包
规格 Specs	红白塑料链条



Model(型号):YS-T005

直径 Diameter	6mm
长度 Length	25米/包
规格 Specs	黑色塑料链条



Model(型号):YS-T006

直径 Diameter	6、8mm
长度 Length	25米/卷
规格 Specs	塑料警示链 (整卷)



Model(型号):YS-T007

直径 Diameter	6mm
长度 Length	25米/包
规格 Specs	黄色塑料链条



Model(型号):YS-T008

直径 Diameter	6mm
长度 Length	25米/包
规格 Specs	红色塑料链条



橡胶护角

▶ Rubber Corner Guard



Model(型号):YS-H001

厚度 Thickness	8mm
重量 Weight	0.8kg
规格 Specs	800 × 100 × 8mm



Model(型号):YS-H002

厚度 Thickness	5mm
重量 Weight	0.8kg
规格 Specs	1000 × 50 × 5mm



Model(型号):YS-H003

厚度 Thickness	10mm
重量 Weight	1.7kg
规格 Specs	1000 × 100 × 10mm



Model(型号):YS-H004

厚度 Thickness	10mm
重量 Weight	2.0kg
规格 Specs	1000 × 100 × 10mm



Model(型号):YS-H005

厚度 Thickness	10mm
重量 Weight	3.5kg
规格 Specs	1800 × 100 × 10mm



Model(型号):YS-H006

厚度 Thickness	8mm
重量 Weight	1.5kg
规格 Specs	1000 × 100 × 8mm



Model(型号):YS-H007

厚度 Thickness	10mm
重量 Weight	1.5kg
规格 Specs	800 × 100 × 10mm



Model(型号):YS-H008

厚度 Thickness	10mm
重量 Weight	5.0kg
规格 Specs	1200 × 150 × 10mm



Model(型号):YS-H009

厚度 Thickness	10mm
重量 Weight	1.0kg
规格 Specs	600 × 80 × 10mm



Model(型号):YS-H010

厚度 Thickness	6mm
重量 Weight	0.65kg
规格 Specs	800 × 100 × 6mm



Model(型号):YS-H011

厚度 Thickness	10mm
重量 Weight	5.5kg
规格 Specs	1500 × 150 × 10mm



Model(型号):YS-H012

厚度 Thickness	10mm
重量 Weight	2.2kg
规格 Specs	1200 × 100 × 10mm



Model(型号):YS-H013

厚度 Thickness	8mm
重量 Weight	1.6kg
规格 Specs	800 × 100 × 8mm



Model(型号):YS-H014

厚度 Thickness	8mm
重量 Weight	1.75kg
规格 Specs	1200 × 100 × 8mm



Model(型号):YS-H015

厚度 Thickness	10mm
重量 Weight	4.5kg
规格 Specs	1000 × 150 × 10mm



Model(型号):YS-H016

厚度 Thickness	10mm
重量 Weight	1.5kg
规格 Specs	800 × 100 × 10mm



Model(型号):YS-H017

厚度 Thickness	10mm
重量 Weight	1.6kg
规格 Specs	600 × 100 × 10mm



Model(型号):YS-H018

厚度 Thickness	10mm
重量 Weight	2.5kg
规格 Specs	1000 × 100 × 10mm



Model(型号):YS-H019

厚度 Thickness	10mm
重量 Weight	3.0kg
规格 Specs	1200×100×10mm



Model(型号):YS-H020

厚度 Thickness	10mm
重量 Weight	2.0kg
规格 Specs	800×100×10mm



Model(型号):YS-H021

厚度 Thickness	10mm
重量 Weight	2.7kg
规格 Specs	1500×100×10mm

